

Opatření obecné povahy pro akcelerační oblast AOS3 Vrbka

Vláda České republiky, jako orgán příslušný podle § 9 odst. 3 zákona č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie), (dále jen „ZOZE“),

vydává

podle § 6, § 7 a § 9 odst. 3 ZOZE v souběhu s § 20 písm. e) ve spojení s § 61 písm. c) a § 73 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

územní opatření o podmínkách a zmírňujících opatřeních podle zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie (dále jen „územní opatření“).

1. Územní opatření se vydává pro akcelerační oblast **AOS3 Vrbka** (dále jen „akcelerační oblast“), vymezenou ve Změně č. 2 územního rozvojového plánu (dále také jen „ÚRP“). Akcelerační oblast zasahuje do katastrálních území 601047 Bařice a 601055 Velké Těšany v obci Bařice-Velké Těšany, 759481 Sulimov v obci Sulimov, 688029 Lubná u Kroměříže v obci Lubná a 759490 Vrbka u Sulimova v obci Vrbka (správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž) a je vyznačena ve výkresu, který je přílohou tohoto územního opatření a je jeho nedílnou součástí.

2. V souladu s vymezením akcelerační oblasti ve Změně č. 2 územního rozvojového plánu je akcelerační oblast určena pro rozvoj výroby energie z **energie slunečního záření**.

3. Územní opatření stanovuje pro záměry sloužící k využití energie podle bodu 2, splňující definiční znaky podle § 2 písm. a) ZOZE a navrhované a provedené v akcelerační oblasti (dále jen „záměry OZE“) následující **podmínky a zmírňující opatření pro povolení, provedení nebo užívání záměrů OZE**:

3.1 Podmínky a zmírňující opatření pro povolení a provedení záměrů OZE:

- a) Záměry OZE a související infrastruktury budou umísťovány mimo nemovité kulturní památky. Půdorysná výměra jednotlivých areálů určených pro výrobu a skladování elektřiny (např. oplocených areálů s fotovoltaickými panely či kontejnery) nepřesáhne 10 ha. Přitom v žádné části areálu nesmí výška staveb a zařízení pro výrobu a ukládání elektřiny přesáhnout 8,0 m, měřeno od upraveného terénu po nejvyšší bod stavby/zařízení (např. atika, hřeben střechy, horní hrana kontejneru). Uvedený výškový limit musí být dodržen uprostřed každé hrany vnějšího líce stavby/zařízení. Připojení výroby k soustavě bude navrženo a realizováno přednostně jako podzemní vedení. Pokud z technických nebo majetkoprávních důvodů nebo z důvodů ochrany přírody nelze podzemní vedení realizovat, je třeba opatřit nadzemní vedení ochrannými prvky ke snížení rizika zranění ptáků elektrickým proudem nebo kolizemi s elektrickým vedením.
- b) Vedlejší stavby a zařízení záměru OZE včetně oplocení budou navrženy a provedeny tak, že na obvodový plášť staveb a zařízení a na oplocení nebudou použity výrazné barvy; použity budou tlumené, přírodní a neutrální odstíny (typicky tmavě zelená, hnědá nebo

- šedá) v matném provedení. V rámci přípravy záměru OZE budou navržena vhodná opatření pro vizuální začlenění do prostředí.
- c) V místě elektrárny nebudou prováděny terénní úpravy, v místě základů zařízení související infrastruktury budou prováděny terénní úpravy pouze v nezbytném plošném rozsahu, a nikoliv způsobem, kterým by se původní úroveň terénu zvyšovala o více než 5,0 m nebo snižovala o více než 5,0 m.
 - d) Záměry OZE budou umísťovány tak, aby nebyla narušena funkce stávajících funkčních meliorací.
 - e) Záměry OZE budou umísťovány do území tak, aby v okolí nevznikly zemědělské pozemky bez přístupu k veřejně přístupné pozemní komunikaci, nebo neobhospodařovatelné zbytkové zemědělské pozemky.
 - f) Záměry OZE budou umísťovány tak, aby nebyla poškozena protierozní opatření realizovaná v souladu s rozhodnutími podle jiných právních předpisů.
 - g) Záměry OZE včetně oplocení budou umísťovány do území tak, aby nenarušily funkci stávajících účelových a obslužných komunikací a pěších tras v území, případně zajistí jejich adekvátní náhradu.
 - h) Záměry OZE budou umísťovány mimo plochy a koridory lokálního územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) a mimo regionální a nadregionální biokoridory, vyjma nezbytných křížení liniové dopravní a technické infrastruktury s biokoridory.
 - i) Případné oplocení ploch větších než 5 ha bude realizováno bez podezdívky s ponecháním volného prostoru o výšce 10–15 cm nad pevným terénem s průlezy o rozměrech 20 × 20 cm ve vzájemné vzdálenosti maximálně 50 m, nejedná-li se o záměr agrovoltaiky. Jednotlivé souvisle oplocené plochy větší než 5 ha budou odděleny neoploceným travním nebo keřovým pásem širokým minimálně 6 m. Funkčnost prostupů oplocením a rovněž pásů mezi oploceními musí být zachována po celou dobu existence oplocení realizovaného v rámci záměrů OZE.
 - j) Bude zajištěna ochrana ptáků před úrazy a mortalitou na elektrickém vedení – přípojné elektrické vedení bude přednostně realizováno podzemním kabelem za předpokladu, že se vyhnou chráněným biotopům a stanovištím.
 - k) Záměry OZE nebudou mít trvalé osvětlení (např. areály bateriových úložišť). Osvětlení bude využíváno pouze v případě údržby zařízení nebo je nutné minimalizovat dobu osvětlení venkovních prostor, např. využití čidla pohybu. Nutno vyloučit UV spektrum, minimalizace intenzity osvětlení. Směřování k červené barvě spektra, která má menší negativní vliv na hmyz a další živočichy. Omezení úhlu osvětlení jen na 100°.
 - l) Záměry OZE a související infrastruktury budou umísťovány s odstupem alespoň 20 m od lesa, vyjma křížení a napojení dopravní a technické infrastruktury.
 - m) Záměry OZE a související infrastruktury budou umísťovány mimo drobnou krajinnou zeleň (liniová zeleň, plošná zeleň do 0,5 ha) tvořící hodnotnou mozaiku krajiny, vyjma nezbytných křížení liniové dopravní a technické infrastruktury. Případné zničení či zásadní ovlivnění přítomných přírodních biotopů musí být kompenzováno novými výsadbami. Plochy nových výsadeb musí odpovídat alespoň 1,5násobku původní rozlohy záboru biotopu.
 - n) Akcelerační oblastí prochází koridor TE19 (Koridory pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice–Sokolnice a Prosenice–Otrokovice a souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Prosenice, Otrokovice a Sokolnice). Záměry OZE budou umísťovány v minimální vzdálenosti 60 m od osy tohoto koridoru.
 - o) Akcelerační oblastí prochází vedení zvláště vysokého napětí. Záměry OZE budou respektovat ochranné pásmo vedení elektrické energie, zejména volný přístup k základnám stožárů elektrického vedení.

3.2 Podmínky a zmírňující opatření pro provoz záměrů OZE:

- a) Travní porosty budou udržovány formou mozaikovitě seče prováděné 1–2krát ročně s ponecháním 1/5 porostu v podobě travnatých pásů nebo ostrůvků, případně formou

extenzivní pastvy o nízké intenzitě, bez přihnojování. Vylučuje se aplikace herbicidů, fungicidů a insekticidů s výjimkou ekologických přípravků na ochranu rostlin a s výjimkou cílené aplikace v případě likvidace invazních druhů rostlin.

Příloha: Grafická část územního opatření – Výkres s vyznačením akcelerační oblasti, území, pro něž se územní opatření vydává.